




### Hjól með platta



#### VPA strikfrítt gúmi hjól

50 mm snúningur	71	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
50 mm snúningur + bremsa	71	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
50 mm fast hjól	71	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
75 mm snúningur	100	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
75 mm snúningur + bremsa	100	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
75 mm fast hjól	100	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur	123	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur + bremsa	123	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm fast hjól	123	70 kg	

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
71	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
71	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
71	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
100	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
100	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
100	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
123	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
123	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
123	70 kg	



### Hjól fyrir bolta

#### VPA strikfrítt gúmi hjól

50 mm snúningur	69	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
50 mm snúningur + bremsa	69	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
75 mm snúningur	98	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
75 mm snúningur + bremsa	98	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur	133	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur + bremsa	133	70 kg	<a href="#">Nánar</a>

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
69	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
69	40 kg	<a href="#">Nánar</a>
98	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
98	60 kg	<a href="#">Nánar</a>
133	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
133	70 kg	<a href="#">Nánar</a>



### Hjól með platta

**POA svart nylon hjól**  
50 mm snúningur  
50 mm snúningur + bremsa  
75 mm snúningur  
75 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
71	75 kg	<a href="#">Nánar</a>
71	75 kg	<a href="#">Nánar</a>
100	75 kg	<a href="#">Nánar</a>
100	75 kg	<a href="#">Nánar</a>



### Hjól fyrir bolta

**POA svart nylon hjól**  
50 mm snúningur  
50 mm snúningur + bremsa  
75 mm snúningur  
75 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
69	75 kg	<a href="#">Nánar</a>
69	75 kg	<a href="#">Nánar</a>
98	75 kg	<a href="#">Nánar</a>
98	75 kg	<a href="#">Nánar</a>



### Hjól með platta

**LPA burðamikið lítið hjól**  
35 mm snúningur

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
52	100kg	<a href="#">Nánar</a>



### Hjól fyrir bolta

**LRA burðamikið lítið hjól**  
35 mm snúningur

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
50	100kg	<a href="#">Nánar</a>



### Ryðfitt Hjól fyrir bolta

#### LRXA ryðfrítt hjól

- 50 mm snúningur
- 50 mm snúningur + bremsa
- 75 mm snúningur
- 75 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
69	50 kg	<a href="#">Nánar</a>
69	50 kg	<a href="#">Nánar</a>
98	75 kg	<a href="#">Nánar</a>
98	75 kg	<a href="#">Nánar</a>



### Stök hjól

#### VPP svört gúmi vagnhjól

- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm

Burður	Nánar um hjólið
50 kg	<a href="#">Nánar</a>
70 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 kg	<a href="#">Nánar</a>
135 kg	<a href="#">Nánar</a>
205 kg	<a href="#">Nánar</a>
295 kg	<a href="#">Nánar</a>



**PO hvít plasthjól**

75 mm  
100 mm  
125 mm  
150 mm  
200 mm

Burður	Nánar um hjólið
200 kg	<a href="#">Nánar</a>
280 kg	<a href="#">Nánar</a>
300 kg	<a href="#">Nánar</a>
400 kg	<a href="#">Nánar</a>
600 kg	<a href="#">Nánar</a>



**POTH hjól með urethanbana**

75 mm  
100 mm  
125 mm  
150 mm  
200 mm

Burður	Nánar um hjólið
200 kg	<a href="#">Nánar</a>
300 kg	<a href="#">Nánar</a>
350 kg	<a href="#">Nánar</a>
500 kg	<a href="#">Nánar</a>
800 kg	<a href="#">Nánar</a>



**POEV hjól með keflalegu**

100 mm  
125 mm  
160 mm

Burður	Nánar um hjólið
200 kg	<a href="#">Nánar</a>
250 kg	<a href="#">Nánar</a>
400 kg	<a href="#">Nánar</a>



## Hjól með platta

### Vpp svört gúmhjól

80 mm fast
80 mm snúningur
80 mm snúningur + bremsa
100 mm fast
100 mm snúningur
100 mm snúningur + bremsa
125 mm fast
125 mm snúningur
125 mm snúningur + bremsa
160 mm fast
160 mm snúningur
160 mm snúningur + bremsa
200 mm fast
200 mm snúningur
200 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
102	50 kg	<a href="#">Nánar</a>
102	50 kg	<a href="#">Nánar</a>
102	50 kg	<a href="#">Nánar</a>
125	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
125	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
125	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	100 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	100 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	100 kg	<a href="#">Nánar</a>
195	135 kg	<a href="#">Nánar</a>
195	135 kg	<a href="#">Nánar</a>
195	135 kg	<a href="#">Nánar</a>
235	205 kg	<a href="#">Nánar</a>
235	205 kg	<a href="#">Nánar</a>
235	205 kg	<a href="#">Nánar</a>



## Hjól fyrir bolta

### Vpp svört gúmhjól

100 mm snúningur
100 mm snúningur + bremsa
125 mm snúningur
125 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
125	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
125	70 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	100 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	100 kg	<a href="#">Nánar</a>

## Hjól með platta



### PO Hvít plasthjól

75 mm fast	100	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
75 mm snúningur	100	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
75 mm snúningur + bremsa	100	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm fast	125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur	125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur + bremsa	125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm fast	150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm snúningur	150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm snúningur + bremsa	150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
150 mm fast	190	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
150 mm snúningur	190	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
150 mm snúningur + bremsa	190	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
200 mm fast	235	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
200 mm snúningur	235	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
200 mm snúningur + bremsa	235	400 kg	<a href="#">Nánar</a>

### Hæð mm

### Burður

### Nánar um hjólið



## Hjól fyrir bolta

### PO hvít plasthjól

100 mm snúningur	125	150 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur + bremsa	125	150 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm snúningur	150	150 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm snúningur + bremsa	150	150 kg	<a href="#">Nánar</a>

### Hæð mm

### Burður

### Nánar um hjólið



## Hjól með platta

### POTH hjól með urethanbana

100 mm fast
100 mm snúningur
100 mm snúningur + bremsa
125 mm fast
125 mm snúningur
125 mm snúningur + bremsa
150 mm fast
150 mm snúningur
150 mm snúningur + bremsa
200 mm fast
200 mm snúningur
200 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
190	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
190	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
190	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
235	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
235	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
235	400 kg	<a href="#">Nánar</a>



## Hjól fyrir bolta

### POTH hjól með urethanbana

100 mm snúningur
100 mm snúningur + bremsa
125 mm snúningur
125 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður
125	150 kg
125	150 kg
150	150 kg
150	150 kg



### Hjól með platta

#### POEV blátt strikfrítt gúmi hjól

100 mm fast	125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur	125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur + bremsa	125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm fast	150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm snúningur	150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm snúningur + bremsa	150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
160 mm fast	195	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
160 mm snúningur	195	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
160 mm snúningur + bremsa	195	400 kg	

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
125	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
150	200 kg	<a href="#">Nánar</a>
195	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
195	400 kg	<a href="#">Nánar</a>
195	400 kg	



### Hjól með platta

#### ALTH ál hjól urethan klætt

100 mm fast	130	250 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur	130	250 kg	<a href="#">Nánar</a>
100 mm snúningur + bremsa	130	250 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm fast	155	350 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm snúningur	155	350 kg	<a href="#">Nánar</a>
125 mm snúningur + bremsa	155	350 kg	<a href="#">Nánar</a>
150 mm fast	197	500 kg	<a href="#">Nánar</a>
150 mm snúningur	197	500 kg	<a href="#">Nánar</a>
150 mm snúningur + bremsa	197	500 kg	<a href="#">Nánar</a>

Hæð mm	Burður	Nánar um hjólið
130	250 kg	<a href="#">Nánar</a>
130	250 kg	<a href="#">Nánar</a>
130	250 kg	<a href="#">Nánar</a>
155	350 kg	<a href="#">Nánar</a>
155	350 kg	<a href="#">Nánar</a>
155	350 kg	<a href="#">Nánar</a>
197	500 kg	<a href="#">Nánar</a>
197	500 kg	<a href="#">Nánar</a>
197	500 kg	<a href="#">Nánar</a>



### Hjól með platta



LS-GPO burðamikið hjól  
100 mm snúningur

Hæð mm  
145

Burður  
1500 kg

Nánar um hjólið  
[Nánar](#)

### Lyftipumpa



FF-125

Hæð mm  
142

Burður  
3.591 kg

Nánar um pumpu  
[Nánar](#)



## Innertur/prófilfesting í rör og prófila

Innertur eru notaðar inn í rör eða prófila í stað tappa til þess að festa vagnhjól.

### Innerta

E-01

E-02

E-03

E-04

### Fyrir rör innanmál Fyrir prófila innanmál

17-19 mm

17-20 mm

20-25 mm

18-21 mm

25-30 mm

21-25 mm

30-40 mm

25-29 mm